



一専用フォークの分解手順－①

①前輪キャスターを取り付けてあるボルトを取り外します。
(親子ボルトになっています。)
4mmと5mmの六角レンチで外します。




外された部品

a-前輪キャスター
b-親子ボルト
c-子ボルト用スペーサー




②専用フォーク内部の部品を外します。
写真の左右のナットを外します。



一専用フォークの分解手順－②

(分解された内部部品)

- a…取り付けナット
- b…ボルト用スペーサー
- c…スライド用スプリング
- d…取り付けボルト
- e…スライド用リング




③19mmレンチで
フォークを取り付け
てあるボルトを
外します。
(反時計回りに回し
ます。)



(分解されたフォーク部品)


- a…前輪フォーク用スペーサー
- b…前輪フォーク用カバー
- c…Oリング
- d…専用ワッシャー
- e…friend plsu専用フォーク
- f…22mmワッシャー
- g…スプリングワッシャー
- h…前輪フォーク取り付けボルト



ー専用フォークの取り付け手順①ー

①friend plus専用フォークに各部品を取り付けていきます。
写真の順に取り付けます。


- 1-f…22mmワッシャー
- 2-g…スプリングワッシャー
- 3-h…前輪フォーク取り付けボルト



②専用ワッシャーとOリングを取り付けます。

- 4-d…専用ワッシャー
- 5-c…Oリング

拡大図の様にワッシャーとOリングを取り付けてください。




(取り付け後の拡大図) →



ー専用フォークの取り付け手順②ー

③前輪フォーク用カバーと
前輪フォーク用スペーサーを
専用フォークに取り付けて
いきます。



6-b…前輪フォーク用カバー
7-a…前輪フォーク用スペーサー



④本体フレームの前輪フォークを取り
付けるネジ部分にネジロック(強粘性)
を付けます。



専用フォークに取り付けた部品が
ズレない様手で支えながら、本体に
専用フォークを取り付けます。



19mmのレンチでしっかり締め付けます。
(時計回り)




一専用フォーク内部部品の取り付け手順①一

①左右の外側から六角ボルトをはめ込みます。



②内側からスプリング用スペーサーをボルトに取り付けます。(左右)



③スプリング用スペーサーにスプリングを取り付けます。(左右)



一専用フォーク内部部品の取り付け手順②一

④六角ボルトにナットを取り付けます。(左右)



(注意)

写真の様に
スペーサーとナットの
間にスプリングの
先端が挟まれない様
注意して下さい。



⑤前輪キャスターとボルト用リングを
取り付けます。
始めにキャスターとフォークの間に
ボルト用リングを挟み、前輪取り付け
ボルトを通します。(リングの向きは
折れこんでいる方を内側に向くように
して下さい。
(左右)

折れこみ



一専用フォーク内部部品の取り付け手順③一

写真の様に前輪取り付け
ボルトを通していき
ます。




⑥前輪取り付けボルトに取り
付ける子ボルトに専用スペー
サー
を取り付けます。




取り付け図

⑦前輪取り付けボルトにネジロックを
着けます。



一専用フォーク内部部品の取り付け手順④一

⑧前輪取り付けボルトに
子ボルトを取り付けます。
(4mm、5mmの六角レンチ)



⑨専用フォークに取り付けて
あるスプリングをボルト用リング
に取り付けます。



写真の様にスプリングの
先端をペンチでつまみます。



一専用フォーク内部部品の取り付け手順⑤一

⑩ペンチで
つまんだスプリ
ングの先端を
ボルト用リング
の穴に
引っ掛けます。
(左右)

リングの穴



写真の様にボルト用
リングにスプリングを
セットできれば作業完了
です。



ー専用フォーク各部品、本体取り付け後ー

専用フォークの各部品
取り付け及び本体取り
付け完了後、前輪を
後に引っ張り、手を
離して前輪が正常に
スライドするか確認して
下さい。



動作確認の際、異常がある場合はメーカーにお問合せ下さい。

フレンドプラスの使用方法については、取扱説明書・説明動画をご覧下さい。

説明動画URL <https://www.youtube.com/watch?v=iOttUVF8ev0>

説明動画QRコード

